

Cuadro Proyecto de Investigación.xls

| TÍTULO | CÓDIGO FSG | EVALUACIÓN FECHA | STATUS PROTOCOLO | APROB. CEIC-S | APROB. AEMYPs | PACIENTES ENROLADOS | NUM TOTAL PACIENTES A INCLUIR | PUBLICACIÓN / COMUNICACIÓN |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Cohorte de GESIDA de pacientes coinfectados por VIH y VHC que reciben tratamiento para la hepatitis C | GESIDA 3603 | 07-abr-03 | Seguimiento / Analizando datos | SI | Clasificado | 1648 | 1500 | Comunicado / Publicado |
| Historia natural de la cirrosis en pacientes infectados por el VIH | GESIDA 3703 | 07-abr-03 | Seguimiento / Analizando datos | SI | Clasificado | 350 | 300 | Comunicado / Publicado |
| Estudio FIPSE de trasplante hepático en pacientes infectados por el VIH en España. Studio GESIDA 45-05 2002-2008 | GESIDA 4505 | 15-mar-05 | Seguimiento / Analizando datos | SI | NA | 272 | cohorte | Comunicado/ Publicado |
| Estudio de los Indicadores de Calidad de GESIDA | GESIDA 7111 | 26-sep-11 | Seguimiento | NA | NA | NA | NA | Comunicado / Publicado |
| Ensayo Clínico en Fase III para optimizar la Inmuno-estimulación con Maraviroc, un antagonista CCR5, combinado con tratamiento antirretroviral (TAR) en pacientes con infección por VIH-1 avanzada, con diagnóstico tardío, criterio de definición de SIDA y / o recuentos de CD4 por debajo de 200 células/mm ³ - Estudio OPTIMAL | GESIDA 7211 | 26-sep-11 | Analizando datos | si | si | 158 | 200 (en España) | Comunicado |
| Estudio retrospectivo para conocer la incidencia de fracturas óseas en pacientes infectados con VIH en España - Estudio INFOHS | GESIDA 7312 | 21-mar-12 | Seguimiento/ /Analizando datos | si | Clasificado | 155 | | |
| Ensayo clínico aleatorizado y abierto, para evaluar el tratamiento con darunavir/ritonavir más lamivudina una vez al día frente a continuar con darunavir/ritonavir una vez al día más tenofovir/emtricitabina o abacavir/lamivudina en sujetos infectados por el VIH con viremia suprimida. Estudio DUAL | GESIDA 8014 | 14-ene-14 | /Analizando datos | si | si | 225 | 256 | Comunicado |
| Comparación de la efectividad de diferentes combinaciones de tratamiento antirretroviral durante el tratamiento anti VHC en pacientes coinfectados por VIH-VHC. Estudio observacional (anidado) en la cohorte prospectiva GESIDA VIH/VHC | GESIDA 8214 | 18-mar-14 | Analizando datos | NA | NA | 106 | | Comunicado |
| "ESTUDIO TRANSVERSAL DE LA COINFECCIÓN VIH - VHC EN ESPAÑA" Estudio GESIDA 8514 | GESIDA 8514 | 18-jun-14 | Analizando datos 2ª fase 2016 | si | Clasificado | 1864 | 1864 | Comunicado |
| Estudio Multicéntrico Observacional Retrospectivo de la Eficacia, Seguridad y Tolerancia del Cambio del Tratamiento Antirretroviral, por causas clínicas, de Lopinavir/ritonavir a Darunavir/ritonavir en Monoterapia: Estudio MonoSwitch. | GESIDA 8614 | 16-jul-14 | Analizando datos | si | Clasificado | 84 | | Comunicado |
| Estrategia de switching con Raltegravir y Kivexa® en infección VIH-1 controlada. Estudio retrospectivo observacional a 48 semanas. Estudio KIRAL" | GESIDA 8715 | 15-dic-15 | Recogiendo datos | si | Clasificado | 207 | | |
| 2.2 Estudio prospectivo para la detección precoz de carcinoma pulmonar en pacientes con infección por VIH | GESIDA 8815 | 15-dic-15 | Recogiendo datos | si | Clasificado | 256 | | |

Cuadro Proyecto de Investigación.xls

| TITULO | CÓDIGO FSG | EVALUACIÓN FECHA | STATUS PROTOCOLO | APROB. CEIC-S | APROB. AEMYPs | PACIENTES ENROLADOS | NUM TOTAL PACIENTES A INCLUIR | PUBLICACIÓN / COMUNICACIÓN |
|---|-------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Estudio de las características de los pacientes coinfectados por VIH/VHC tratados con antivirales de acción directa frente a VHC en España, y de la efectividad, seguridad y coste del tratamiento. - CORE | GESIDA 8916 | 15-mar-16 | Seguimiento / Analizando Datos | si | Clasificado | | | Comunicado |
| Ensayo clínico fase IV, abierto, randomizado y piloto diseñado para evaluar la potencial neurotoxicidad de dolutegravir/lamivudina/abacavir en pacientes VIH neurosintomáticos y su reversibilidad tras el cambio a elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir-alafenamida.- DREAM | GESIDA 9016 | 15-mar-16 | iniciando puesta en marcha | PTE | PTE | | 64 | |
| Phase I/II randomized, double-blind, placebo controlled study of REpeated low-dose Fecal microbiota REStoration in HIV infection. The REFRESH Study | GESIDA 9116 | 20-sep-16 | Recogiendo datos | si | NA | | 30 | |
| Tolerability and efficacy of EVG/COBI/FTC/TAF in naïve HIV-1 infected patients with Severe ImmuneSuppression | GESIDA 9216 | 20-sep-16 | iniciando puesta en marcha | PTE | PTE | | 50 | |
| Estudio Retrospectivo Multicéntrico de la eficacia, seguridad y conveniencia de los regímenes que contienen darunavir/cobicistat Rezolsta © (DRV/c) en la práctica clínica habitual - CODAR | GESIDA 9316 | 20-sep-16 | Recogiendo datos | SI | Clasificado | | 750 | |
| Utilización de drogas recreativas en relaciones sexuales (Chemsex): Magnitud del problema y factores asociados en varones infectados por el VIH que tienen sexo con hombres. | GESIDA 9416 | 20-sep-16 | Recogiendo datos / Analizando datos | NA | NA | | | |
| Retreatment with elbasvir/grazoprevir plus sofosbuvir and ribavirin for genotype 1, 4 chronic hepatitis C infected-patients who have failed treatment with NS5A inhibitor-contained regimen: an open-label, 16-week single arm study. | GESIDA 9516 | 20-sep-16 | iniciando puesta en marcha | PTE | PTE | | 20 | |